



# EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA SOLDAGEM DE PLÁSTICOS

**WELDY  
BRASIL**

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

ABC TECNOLOGIAS



www.weldy.com.br | @ info@abctecnologias.com.br

Tel.: (19) 3826-7960 | (19) 98238-2360

## EXTRUSORAS MANUAIS

### WELDY BOOSTER EX2

Manual,  
compacta  
e de fácil  
manuseio.

Dados Técnicos:

Tensão: 230V

Potência: 3000W

Material de solda: PE / PP

Diâmetro do cordão: 3 - 4mm

Produção: 1,5 - 2,2kg/h

Peso: 6,4kg



### WELDY BOOSTER EX3

Extrusora  
profissionais  
e eficiente.

Dados Técnicos:

Tensão: 230V

Potência: 3000W

Material de solda: PE / PP

Diâmetro do cordão: 3-4mm

Produção: 2,4 - 3,4kg/h

Peso: 6,9kg

## SOPRADOR MANUAL

### ENERGY 1600 HT + kit mantas/lonas



Dados Técnicos:

Tensão: 230V

Potência: 1600W

Temperatura reg. até 600°C

Fluxo de ar 180l/min

Peso: 1,05kg

Kit mantas/lonas:

Terminal de fenda 20mm

Terminal de fenda 40mm

Rolo de pressão

Maleta

Dados Técnicos:

Tensão: 230V

Potência: 800W

Temperatura reg. até 480°C

Largura de Solda: 2 x 12mm

Peso: 3,9kg

Soldagem de  
geomembranas PEAD.  
Temperatura e  
velocidade variável.

### MINIWELDER GEO 2



# FABRICAÇÃO DE PLÁSTICOS

## EXTRUSORAS MANUAIS

### WELDY BOOSTER EX2 / BOOSTER EX3

Extrusora profissional, cordão de solda fácil de inserir dos dois lados, para posições de soldagem flexíveis. Prático e confiável com botão de bloqueio para soldagem de extrusão contínua com menor esforço. Sapatas de soldagem rapidamente substituíveis contribuem para uma maior produtividade. Punho ajustável para alta ergonomia.



#### Dados Técnicos:

Tensão: 230V  
Potência: 3000W  
Material de solda: PE / PP  
Diâmetro do cordão: 3 - 4mm  
Produção: EX2: até 2,2Kg/h  
EX3: até 3,4Kg/h  
Peso: EX2: 6,5Kg  
EX3: 6,9Kg

## SOPRADOR MANUAL

### SOPRADOR ENERGY 1600 HT + kit chapas



Kit chapas:  
Terminal tubular 5mm  
Terminal de solda rápida 5mm

#### Dados Técnicos:

Tensão: 230V  
Potência: 1600W  
Temperatura reg. até 600°C  
Fluxo de ar 180l/min  
Peso: 1,05kg

## INSTALAÇÃO DE PISOS

## SOPRADOR MANUAL

### SOPRADOR ENERGY 1600 HT + kit pisos

Soprador de ar quente compacto e robusto. Utilizado para instalação e reparo manual de pisos vinílicos, linóleo, etc.



# SOLDAGEM DE LONAS

## SOLDADORAS AUTOMÁTICAS

Equipamentos práticos, leves e econômicos para soldagem de lonas (PVC) com alta produção e qualidade. Ideal para fazer emendas, reforços e bainhas na confecção de capa de piscina, outdoors, siders, toldos, tendas, infláveis, etc.

### FOILER ETL

#### Dados Técnicos:

Tensão: 230V  
Potência: 1700W  
Largura de solda: 20 ou 30mm  
Velocidade de solda: 1 - 7,5m/min  
Temperatura reg. até 530°C  
Peso: 11kg

Soldadora automática para soldagem por sobreposição de lonas e faixas (FOILER ET) com controle por raio laser e acionamento automático (FOILER ETL). Poderosas soldadoras de ar quente com velocidade de soldagem livremente ajustável até 7,5 m/min, manuseio fácil e seguro, larguras de solda de 20 ou 30mm, materiais grossos e finos.



### FOILER

#### Dados Técnicos:

Tensão: 230V  
Potência: 2100W  
Largura de solda: 20 ou 30mm  
Velocidade de solda: 1 - 7,5m/min  
Temperatura reg. até 530°C  
Peso: 10,8kg

Poderosa soldadora de ar quente (2100W) para lonas e outdoors com velocidade de soldagem livremente ajustável até 7,5 m/min, larguras de solda (sobreposição) de 20 ou 30mm, com operação simples, tela digital para controle do processo e função de resfriamento automático.



# WELDY<sup>®</sup> BRASIL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO



# FABRICAÇÃO DE PLÁSTICOS

## EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

### SOPRADOR ENERGY 3400 HT



Soprador manual de ar quente. Universal, compacto, robusto e econômico. Com proteção do tubo de aquecimento para maior segurança. Utilizado para embalar com termo-encolhimento, secar, ativar cola, etc.

#### Dados Técnicos:

Tensão: 230V  
Potência: 3400W  
Temperatura reg. até 550°C  
Fluxo de ar 360l/min  
Peso: 1,15kg

### Terminais para os sopradores:



Terminal refletor tipo concha



Terminal de fenda 70mm



Terminal adaptador tubular 5mm



Terminal de solda rápida 5mm



Terminal de solda rápida 7mm



Terminal de solda por pontos



Terminal de fenda 20mm



Terminal de fenda 40mm



Rolete de pressão de silicone 40mm

### Sapatas para as extrusoras:



Sapata Tipo Liso



Sapata Tipo V Solda topo



Sapata Tipo K Solda canto 90°



Sapata Sobreposição



Sapata Tipo Cônico longo

**WELDY  
BRASIL**

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

R. Graciosa Trevisan Saltori, 120  
Jd. Nova Era - Vinhedo - SP  
CEP: 13284-140

ABCTECNOLOGIAS.LEISTER

@ABCTECNOLOGIAS



ABC TECNOLOGIAS

Tel: +55 (19) 3826-7960  
☎: +55 (19) 98238-2360  
info@abctecnologias.com.br

▶ ABCTECNOLOGIAS

www.weldy.com.br