



# booster EX2

booster EX2

a poderosa soldadora de extrusão  
para utilização profissional.

**NOVO!**



simples. bom. econômico.



Fabricação de plástico e aplicações de engenharia civil



# booster EX2

a soldadora de extrusão profissional para fabricação de plástico e engenharia civil.



# booster EX2



A soldadora de extrusão profissional para fabricação de plástico e engenharia civil.

**O melhor no mercado!**



**Grande volume – alta qualidade:** Nenhuma ferramenta deixa o local de produção antes de ser testada. Testes de aplicação intensivos e regulares provam a qualidade do booster EX2.

## Informações técnicas booster EX2

Voltagem	V~	230
Energia	W	3000
Dimensões (C x L x A)	mm	500 x 365 x 270
Fio de solda Ø	mm	3 / 4
Peso	kg	6.4 com 3 m de cabo
Saída PE	kg/h	2.0
PP	kg/h	1.8
Classe da proteção II		□

Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



## Número de encomenda do WELDY booster EX2

Número de encomenda	145.589
---------------------	---------

**Incluído na compra:** Elemento de aquecimento WELDY, escova de carbono para motor condutor, 5 metros de fio de solda preto PEAD


### Acessórios

Sapata de soldagem por sobreposição 30 mm



N.º de encomenda 136.698

Sapata de soldagem lisa



N.º de encomenda 118.094

Fio de solda PEAD, Ø 4 mm, saco de 5 kg, preto



N.º de encomenda 801.213

Fio de solda PP, Ø 4 mm, saco de 5 kg, natural



N.º de encomenda 801.212

- Prático e confiável
- Durabilidade
- 100 % em qualidade, função e verificação de segurança
- Para peças incluídas na compra, verificar as diferentes versões



Uma caixa resistente garante o armazenamento seguro e sem pó. (incluída na compra)

### Geometrias da costura de solda



Costura de solda em filete



Costura em V / costura em X



Costura sobreposta



Costura exterior de canto



Costura do canto



Proteção contra sobrecarga visível para maior controle



Fios de solda fáceis de inserir dos dois lados para posições de soldagem flexíveis



Botão de bloqueio para soldagem de extrusão contínua com menor esforço



Sapatas de soldagem rapidamente substituíveis contribuem para uma maior produtividade



Parafuso de alta qualidade para maior durabilidade



Escova de carbono fácil e rapidamente trocável



Punho ajustável para alta ergonomia




Puxador montável de ambos os lados ajuda a manter a sua ferramenta mais limpa

## Outras ferramentas de ar quente WELDY



energy 1600 e 3400

- Ferramentas práticas com uma vasta gama de acessórios
- Utilização profissional para coberturas, fabricação de plástico, pavimentos...
- Temperatura até 650°C



foiler / foiler ET / foiler ETL

- Para utilização em lonas e painéis publicitários
- Velocidade de soldagem 7.5 m/min
- Fácil manuseio
- Costura de solda de 20, 30 e 40 mm

Seu parceiro de vendas e serviços

WELDY AG  
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil  
Suíça